

# Balkongtakfönster Galleria

## Fönsterfakta

### Fönstertyp

Övre delen topphängt takfönster, nedre delen öppningsbar med sidoräcken som skapar en balkongfunktion.

### Material

Trä med utvändig aluminiumbeklädnad. Insida vitmålat eller klarlackat som standard.

### Trädetaljer

Lamellimmad och fingerskarvad furu.

Trädetaljerna har efter vacuumimpregnering målats med tre lager vit (NCS S 0502-Y), högvärdig 2-komponents polyuretanfärg (2 lager grundfärg, 1 lager toppfärg) vilket ger ett utmärkt skydd mot röta och en slitstark jämn vit yta.

I klarlackat utförande har trädetaljerna två lager väder- och UV-beständig akryllack. Övriga RAL-kulörer som tillval.

### Aluminiumbeklädnad

Beklädd utvändigt med strängpressade aluminiumprofiler. Som standard pulverlackat i kulör RAL 7022. Koppar, titan-zink eller pulverlackering i RAL- kulörer som tillval.

### Glas

2-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

### U-värde

1,1 - 1,5 W/m<sup>2</sup> K.

### Handtag

Greppvänligt handtag i naturanodiserad aluminium placerat i nederkant med två vädringslägen.

### Hängningsbeslag

Den topphängda funktionen möjliggör en öppningsvinkel mellan 0° och 45°. Den pivåhängda funktionen gör det möjligt att svänga fönstret 180°.

### Ventil (kan väljas bort)

V40P ventil i karmöverstycket, vilket ger största möjliga glasyta. Ventilen reglerar luftflödet automatiskt upp till 13,6 L/s. Ventil är ej standard vid ljudruta men kan väljas till.

### Taklutning

Monteras i taklutningar mellan 35° - 55°. Taklutning anges vid beställning.



### Garanti

Under förutsättning att anvisningar om montering, skötsel och underhåll följs, lämnar FAKRO:

- 10 års garanti på funktion
- 10 års garanti mot röta
- FAKRO erbjuder en förlängd garanti på 20 år mot kondens mellan glasen.

### CE-märkning

Alla Fakroprodukter är CE-märkta.

### Top Safe

Skydd mot genomtrampning, samt förstärkt mot inbrott.

### Tillbehör

FAKRO erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina takfönster. I sortimentet ingår persienner, plisségardiner, rullgardiner, markiser, beslagspaket m m.



# Balkongtakfönster Galleria Standard



## Fakta

**Produkt**  
Balkongtakfönster, Galleria Standard.

**Produktförkortning**  
FGU-V P2.

**Glas**  
2-glas isolerruta med ett laminerat och ett härdat glas (skydd mot väder och genomtrampning), energiglas invändigt/utvändigt, extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard.

**U-värde**  
1,5 W/m<sup>2</sup>K

**Ljudreduktion**  
Med ventil  $R_w = 35$  dB ( $R_w + C_{tr} 32$  dB).

## Storleksguide

Höjd	Bredd							
	46	48	55	66	78	94	114	134
60								
78								
98								
118								
140								
160								
180								
206								
255								

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.



# Balkongtakfönster Galleria Super



hsreklam.se • 2018-02-02

## Fakta

**Produkt**  
Balkongtakfönster, Galleria Super.

**Produktförkortning**  
FGU-V P5.

**Glas**  
3-glas smutsavvisande isolerruta med ett laminerat och två härdade glas (skydd mot väder och genomtrampning), energiglas invändigt/utvändigt, extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard.

**U-värde**  
1,1 W/m<sup>2</sup>K

**Ljudreduktion**  
Med ventil  $R_w = 34$  dB ( $R_w + C_{tr} 30$  dB).

## Storleksguide

Höjd	Bredd							
	46	48	55	66	78	94	114	134
60								
78								
98								
118								
140								
160								
180								
206								
255								

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.

